

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2017/2018

Před sebou máte čtyřstránkový test, který obsahuje 45 položek. Svě odpovědi zapisujte do záznamového archu. Vyberte vždy pouze jedinou odpověď.

U každé položky bude uplatněno toto bodování: Správně označená odpověď bude ohodnocena 1 bodem. Za nesprávně označenou odpověď nebo za více odpovědí označených jako platné vám bude odečteno 0,25 bodu. Za odpověď e) neví dostanete 0 bodů.

1. Jaký druh paměti zabezpečuje zapamatování faktických informací, jako jsou například hlavní města či jména prezidentů USA?

- a) pracovní paměť
- b) epizodická paměť
- c) autobiografická paměť
- d) sémantická paměť
- e) neví

2. Fonologická smyčka a vizuálně prostorový zásobník jsou součástí modelu

- a) pozornosti
- b) výkonové motivace
- c) pracovní paměti
- d) osvojování řeči
- e) neví

3. Jak se nazývá alternativa oidipovského komplexu u dívek?

- a) Elektřin komplex
- b) Minervin komplex
- c) Afroditin komplex
- d) Helenin komplex
- e) neví

4. Co nepatří mezi psychedelické drogy?

- a) LSD
- b) meskalin
- c) metadon
- d) psilocybin
- e) neví

5. Autorem tzv. křivky zapomínání je

- a) Hermann Ebbinghaus
- b) John Locke
- c) Edward Thorndike
- d) Ivan P. Pavlov
- e) neví

6. Které stadium vývojové teorie nezahrnuje školní věk?

- a) stadium konkrétních operací (Piaget)
- b) anální stadium (Freud)
- c) konvenční stadium (Kohlberg)
- d) snaživost versus méněcennost (Erikson)
- e) neví

7. O které kognitivní funkci můžeme říct, že ji dělíme na záměrnou a bezděčnou?

- a) pozornost
- b) paměť
- c) myšlení
- d) motivace
- e) neví

8. Co je to Pygmalion efekt?

- a) sebenaplnující se předpověď
- b) psychologické pojmenování momentu náhlého pochopení dříve nesrozumitelného problému a úkolu vzhledem
- c) druh sociální percepce, globální chyba v posuzování lidí, když jsou posuzováni podle celkového dojmu
- d) obranný mechanismus ega spočívající v připisování vlastních negativních charakteristik jiným osobám
- e) neví

9. Autorem konceptu kolektivního nevědomí je

- a) Carl Gustav Jung
- b) Sigmund Freud
- c) Johann Friedrich Herbart
- d) Eduard von Hartmann
- e) neví

10. V psychologii byly postupně představeny různé teorie emocí. Která z následujících teorií mezi teorie emocí nepatří?

- a) Broadbentova teorie filtrování
- b) Schachterova a Singerova teorie kognitivního zhodnocení
- c) Hullova teorie redukce pudů
- d) Cannonova-Bardova talamická teorie
- e) neví

11. Jakým pojmem se v psychologii označuje vnitřní nesoulad postojů a chování člověka?

- a) disociativní psychóza
- b) postojová konsonance
- c) kognitivní disonance
- d) myšlenkový paradox
- e) neví

12. Jak se nazývá test, který má vyhodnotit míru, s níž konkrétní programy umělé inteligence uspějí v simulaci inteligence (rozlišení, zda odpovídá člověk nebo počítač)?

- a) Turingův test
- b) Gardnerův test
- c) Pageův test
- d) Sternbergův test
- e) neví

13. Popis lidské mysli jako tabula rasa je charakteristický pro

- a) racionalismus
- b) solipsismus
- c) empirismus
- d) fenomenologii
- e) neví

14. Ačkoli nebývá zařazena v běžných testech inteligence, je hudební inteligence součástí jedné vlivné teorie inteligence. Kdo je jejím autorem?

- a) Jean Piaget
- b) Howard Gardner
- c) R. B. Cattell
- d) Hans Eysenck
- e) nevím

15. Co to znamená paměť procedurální?

- a) paměť pro osoby
- b) paměť pro úkony
- c) paměť pro fakta
- d) paměť pro osobní zážitky
- e) nevím

16. Který řecký myslitel vytvořil typologii osobnosti dle 4 temperamentů odpovídajícím tělním tekutinám?

- a) Platon
- b) Sokrates
- c) Aristoteles
- d) Hippokrates
- e) nevím

17. Mezi hlavní psychoterapeutické školy nepatří:

- a) psychoanalýza
- b) EFT psychoterapie
- c) humanistická psychoterapie
- d) kognitivně-behaviorální psychoterapie
- e) nevím

18. Tato porucha osobnosti je charakteristická mělkou a labilní afektivitou, sebedramatizací, teatralností, přehnaným projevem emocí, sugestibilitou, egocentričností, povolností vůči sobě, nedostatkem ohledu na druhé, bolestícností a trvalým vyžadováním ocenění, vzrušení a pozornosti. O jakou poruchu se jedná?

- a) závislá porucha osobnosti
- b) histrionská porucha osobnosti
- c) paranoidní porucha osobnosti
- d) schizoidní porucha osobnosti
- e) nevím

19. Který z mechanismů učení je popsán v následující definici: „vymizení reakce na podnět po jeho několikanásobném opakování“?

- a) bezděčné učení
- b) klasické podmiňování
- c) operantní podmiňování
- d) habituace
- e) nevím

20. Který z níže uvedených známých psychologických experimentů by bylo v dnešní době obtížné provést z hlediska současných etických principů?

- a) Piagetovy experimenty – kognitivní vývoj
- b) Ashovy experimenty – konformita
- c) experimenty Loftusové – očití svědkové
- d) Milgramův experiment – poslušnost
- e) nevím

21. Nedostatek této schopnosti bývá považován za jeden z klíčových deficitů u osob trpících autismem, následkem čehož mají problémy v chápání myšlenkových pochodů jiných osob. Jak se tato schopnost označuje?

- a) kognitivní kapacita
- b) teorie mysli
- c) attachment
- d) asimilace a akomodace
- e) nevím

22. Rorschachův test je založen na principu

- a) indukce
- b) dedukce
- c) projekce
- d) sugesce
- e) nevím

23. Halucinace se řadí pod poruchy

- a) vnímání
- b) myšlení
- c) vůle
- d) emocí
- e) nevím

24. Co nepatří mezi tvarové zákony?

- a) zákon proximity
- b) zákon pregnantnosti
- c) zákon generalizace
- d) zákon společného osudu
- e) nevím

25. Které představitele řadíme do psychologického směru behaviorismus?

- a) John Watson, F.B. Skinner, Edward Tolman, E.L. Thorndike
- b) John Watson, F.B. Skinner, Alfred Adler, Clark Hull
- c) John Watson, C.G. Jung, Erik Erikson, Wolfgang Köhler
- d) John Watson, F.B. Skinner, Carl Rogers, Arnold Mindell
- e) nevím

26. V některých psychologických výzkumech je nutné držet jeho účastníky určitou dobu v nevědomosti o pravém účelu studie. V takovém případě do eticky prováděného výzkumu patří

- a) debriefing
- b) deleting
- c) detecting
- d) defining
- e) nevím

27. Zhoršení choroby po předchozím zlepšení se označuje jako

- a) resurekce
- b) agravace
- c) remise
- d) relaps
- e) nevím

28. Maslow navrhl hierarchii lidských potřeb. Která z následujících možností obsahuje jejich správné pořadí?

- a) jistota a bezpečí; fyziologické potřeby; sounáležitost a láska; úcta; sebeaktualizace
- b) fyziologické potřeby; jistota a bezpečí; úcta; sebeaktualizace; sounáležitost a láska
- c) fyziologické potřeby; jistota a bezpečí; sounáležitost a láska; úcta; sebeaktualizace
- d) fyziologické potřeby; sounáležitost a láska; jistota a bezpečí; úcta; sebeaktualizace
- e) nevím

29. Edmund Husserl je zakladatelem

- a) frenologie
- b) fenomenologie
- c) gestalt psychologie
- d) faktologie
- e) nevím

30. Na ulici zkolabuje muž, kolem něj se seběhne shluk lidí, ale nikdo nic neudělá, zatímco když ten stejný muž zkolaboval minulý měsíc brzy ráno na opuštěné ulici, náhodný kolemjdoucí okamžitě zavolal sanitku. Jak psychologie tento jev označuje?

- a) sociální polarizace
- b) sociální deziderabilita
- c) efekt přihlížejícího
- d) efekt nečinnosti
- e) nevím

31. Neurotransmitter je

- a) lék podávaný při silné úzkosti
- b) výběžek neuronu
- c) nervová uzlina tvořená shlukem nervových buněk
- d) chemická látka, která zajišťuje komunikaci mezi neurony v mozku
- e) nevím

32. Jak jsou nazývány buňky v mozku zajišťující výživu neuronů, podporu neurální sítě a mající schopnost fagocytózy?

- a) gliové buňky (neuroglie)
- b) pseudoneurony
- c) mitochondrie
- d) ani jedno z uvedených
- e) nevím

33. Aktivace sympatiku způsobí

- a) rozšíření cév zásobujících svalstvo
- b) podpoření trávení
- c) zúžení zornic
- d) snížení tlaku krve
- e) nevím

34. Jak se nazývá ta část mozku, která spojuje levou a pravou hemisféru?

- a) medulla oblongata
- b) amygdala
- c) gyrus cinguli
- d) corpus callosum
- e) nevím

35. Kolik párů míšních nervů vystupuje z míchy?

- a) 32
- b) 30
- c) 31
- d) 28
- e) nevím

36. Míšní nervy podle výstupu dělíme na

- a) krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční
- b) eferentní, aferentní
- c) mozkové, páteřní
- d) šedá hmota, bílá hmota
- e) nevím

37. Co je to cerebellum?

- a) mozek
- b) mozeček
- c) prodloužená mícha
- d) střední mozek
- e) nevím

38. Který hormon je nejdůležitější pro pohlavní zrání u mužů?

- a) estrogen
- b) testosteron
- c) progesteron
- d) serotonin
- e) nevím

39. Jaké hormony jsou vylučovány do krve z neurohypofýzy?

- a) oxytocin, ADH (antidiuretický hormon)
- b) STH (somatotropní hormon), endorfiny
- c) prolaktin, noradrenalin
- d) kalcitonin, thyroxin
- e) nevím

40. Fenotyp je

- a) konkrétní varianta genu
- b) soubor všech genů, které má organismus k dispozici pro zajištění svých biochemických, fyziologických a morfologických znaků
- c) soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organismu
- d) soubor chromozomů daného organismu
- e) nevím

41. Lidský zárodek obvykle dospívá u zdravé ženy do děložní dutiny ve stádiu:

- a) fistuly
- b) gastruly
- c) blastuly
- d) moruly
- e) nevím

42. Co je to tachykardie?

- a) zpomalení srdečního rytmu
- b) zrychlení dýchání
- c) zrychlení srdečního rytmu
- d) zpomalení dýchání
- e) nevím

43. Neurotransmitter, v jehož produkci se předpokládá největší narušení při Parkinsonově chorobě, se nazývá:

- a) serotonin
- b) dopamin
- c) adrenalin
- d) noradrenalin
- e) nevím

44. Hlavním místem odstraňování červených krvinek z krevního oběhu u zdravého člověka je/jsou

- a) slezina
- b) slepé střevo
- c) ledviny
- d) játra
- e) nevím

45. Julie se nešťastnou náhodou uhodila do hlavy, po prvotním šoku zjistila, že neudrží rovnováhu. Na zranění které části mozku nejspíše padne podezření?

- a) mozeček
- b) most Varolův
- c) epifýza
- d) endofýza
- e) nevím